

REVISTA MÉDICA DE MUDRIA
REVISTA MENSUAL DE CIENCIAS MÉDICAS
ORALIA MILDIA DL MILDIA

TOMO I

15 Junio 1907

NÚM. 4

TRABAJOS ORIGINALES

ETIOLOGÍA

Patogenia y tratamiento de las retrodesviaciones uterinas

En las consultas de ginecología, se ven con muchísima frecuencia retrodesviaciones, (principalmente retroflexiones) que necesitan para su curación de tratamiento operatorio.

Casi todas ellas son debidas á procesos flogísticos y son las que mas nos interesan.

En la clínica de mi querido maestro el Dr. Isla, concurren tal número de enfermas con estas afecciones, que bien merece que se les dedique un artículo, con los tratamientos empleados, sus indicaciones, y algunas breves consideraciones etiológicas y patogénicas.

Estas consideraciones serán concretadas á los casos mas comunes y corrientes y descartaremos desde luego las desviaciones de origen congénito, por ser su patogenia y tratamiento distintos.

La mayoría de las retrodesviaciones, reconocen como causa, infecciones producidas por microorganismos. De una manera esquemática diremos que unos necesitan para ejercer su acción patógena, de una puerta de entrada, que facilite su invasión y nada mas apropósito para eso, que el aborto y el parto, con su herida placentaria y desgarros de cuello y periné. Estos podemos llamarlos microbios puerperales, porque son la causa principal de estas infecciones. El mas importante de todos es el *estreptococo*,