

Organo de Cámara Agricola Oficial la

PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN

Director: Juan Martínez P. Chuecos

SE PUBLICA LOS DOMINGOS

REDACCIÓN Y ADMINISTRACION Cámara Agricola PLAZA DE COLON

Número suelto 10 céntimes

Organo de la Cámara Agricela Cficial de Lerca

Este periódico se publica todos los domingos, y se reparte entre los suscriptores de la huerta y campo en la Sociedad Cámara Agricola.

El precio de suscripción es de 0'50 cts. al mes en Lorca y 2 pe sotas al trimestre fuera.

Il número suelto a 10 centi-

Está abierta la suscripción en el domicilio social: Plaza de Colón frente al Teatro Guerra: local conocido por la Biblioteca.

Aviso importante

Todos los lalizadores que lo ues seen pueden inscribirse en la lista de socios de esta Cámara Agrícola sin tener que pagar cantidad alguna en concepto de entrada. Solo abonarán al inscribirse como socios el mes corriente que vals 25 céntimos.

Muchas son las variedades de trigo cultivadas por nuestros campos: las principales son: fuerte, bascuñana, blanquillo, raspinegro, enano, andaluz, periñán, jejas variados, etc., todas en su mayoría faltas de selección y mezcladas muchas de ellas.

Las regiones trigueras de murcia son principalmente Lorca, Mula y Caravaca. Para darse idea de la distribucción de este importantísimo cultivo exponemos el siguiente estado publicado en los Avances de la Junta Agronómi-

Producción, en trigo, de los distintos

partidos judiciales d	Hectolitros
Lorca	363.136
Mnla	196.040
Caravaca	147.501
Murcia	93.836
Cieza	98.348
Yecla	78.969
Totana	78.787
Cartagena	11.944
La Unión	1.726
La Union	

Caja Rural de Ahorros y Préstamos

Camara Agricola Oficial de Lorca

Fundada el 13 de Mayo de 1918

Imposiciones Pesetas ts.	Préstamos					
mposiciones anterieres	Préstamos anterieres 127.155 idem durante la semana 4.600					
ieintegres anterieres 60.467'25 d. durante la semana 4.419'40 64 886'65	Préstamos cobrados hasia hoy 53.965					
Aldo de imposiciones 94.616.85 1.º total de imposiciones hasta hoy 1.694	Préstamos pendientes 77.790 N.º total de prestamos hasta hoy 282					

Balance de comprobación y saldos del dia 6 de diciembre de 1918

inter of community	pepe maper				SALDOS, LL.			
	Pesetas	cts	Pesetas	cts	Pesetas	cts	Pesetas	cts
Caja	218678	77	198558	40	20120	37	13/2 3/16	0
Imposiciones	64886	65	159503	50	oup i		94616	85
	131755		53965		77790			
Ganancias y pérdidas.	25	45	3178	02			3152	57
Libretas M. M. O	145		242	SE ON			97	
Francos y Md. Extrangera	1746	30	1790	25			43	95
	417237	17	417237	17	97910	37	97910	37
inipare error constrain about		1					N N LOLD	40

bre barbecho y en este caso no se dan para la trilla. otras labores preparatorias, a no ser un otras veces solo una.

son fuertes, de estercolado y muchas de pués enganchadas a los aparatos citados. ellas de regadio.

voleo, en Octubre generalmente, y si suele atablar también después de sem brar. Terminada esta operación, no le da al trigo otro cuidado cultural que la escarda, operación que verifican mjeres y hombres con escardillos.

La recolección se hace seganda hoz con cuadrillas de segadores, mchas veces de fuera de la provina, que efectuan la siega a destajo o a r-

Después de segado el trigo y heios los tresnales en el bancal, para pitegerie de la lluvia y para evitar qu lo pisen, se procede a la saca o corucción de la mies a la era. Allí se fonan las hacinas y así se deja hasta quad-

Se siembra el trigo generalmente so- quiere el grado se sequedad necesario

Esta operación se efectúa por medio paso de tabla para quitar tolmos y pa- de trillos y cilindros, aparatos de cura que la tierra conserve su humedad. chillas fijas y móviles respectivamente, Si no se siembra sobre barbecho se le arrastrados por ganado mular o cabadan al terreno dos rejas preparatorias y llar. Se tiende la parva al salir el sol, y cuando va calienta este algo, se echan Las tierras que se dedican al trigo las caballerías, solas al principio y des-

La trilla se efectúa algunas veces con La siembra se hace casi siempre a bueyes, que tiran siempre de los cilin-

> Al atardecer se recoge la parva por medio de una galga, consistente en un gran tablón con un mango para sostenerle de canto. Se arrastra la galga, enganchada a un par de mulas, por toda la era, y la parva queda recogida y formando el balaguero.

Cuando corre viento se procede a la avienta por medio de horcas y de palas. Así se despaja el grano, y solo queda para obtenerle limpio cribarlo, traspaleárlo y balearlo, operaciones que no describimos por lo conocidas. Se envasa el trigo obtenido en costales o sacos de una y media y dos fanegas respectivamente, midiéndole con una media caries, Tulasnes,

fanega, y se le transporta al granero. La producción de este cereal es de 6 a 8 hectólitros por hectárea en secano y 25 a 30 en regadio.

Las principales plagas del trigo que se conocen por esta provincia son las generales en esta planta, de las cuales citaremos la roya, el tizon, el encamado y el calentamiento del grano.

La primera enfermedad es producida por hongos del género, Puccinia, que se desarrollan en una parte de su vida sobre el trigo y en la otra sobre distintas plantas, tales como el agracejo y berberidáceas análogas, en las cuales se acomoda el puccinia graminias Pers. No creemos que esta sea la especie murciana corriente, porque el agracejo no es planta de nuestra región. Se combato quemando el vegetal que la tenga, co mo sucede a muchas gramináceas y borraginaceas espontáneas de los conternos, al agracejo y a otras plantas necesarias a la parásita causante del mal.

tici, Jens) se evita con el sulfatado de las semillas, introduciéndolas antes de la siembra en una disolución de sulfato de cobre que contenga 200 gramos en el agua necesaria para cubrir un hectólitro de semilla. La operación debe durar doce o diez y seis horas (1).

Otra enfermedad de distinto género es el encamado, que puede evitarse sembrando más claro que al presente o con sembradora y abonando bien con superfosfatos.

En el granero el trigo es atacado por varios insectos, de los cuales citaremos el que produce el calentamiento del montón, el Sitotroga cerealella, Olivier. Mejor que combatir al insecto ya desarrollado es conveniente prevenir su invasión, colocando al trigo en graneros bien construídos, aireados, sin grietas, con buena exposición y desinfectados previamente.

Para las demás plagas consúltese la obra del distinguido ingeniero Sr. Navarro, «Enfermedades del trigo», en donde se encontrará magistralmente tratada esta Importante materia.

Los gastos de cultivo de la planta que nos ocupa, así como el valor de sus productos, son, en las dos principales comarcas trigueras de la provincia, los que siguen, que hemos elegido además para que se vea la diferencia entre los cultivos de secano y regadio,

⁽¹⁾ La caries o tezón que no rompe el grano se trata de igual modo. Es producto del Tilletin