



DECANO DE LA PRENSA LOCAL

Núm 9989

PRECIOS DE SUSCRIPCION:

REDACCION Y ADMINISTRACION, MAYOR 24

MARTES 20 DE FEBRERO DE 1895

CONDICIONES:

El pago será siempre adelantado y en metálico é en letrasda fácil coore, - Oerresponsales on Faris, A. Lorette, rue Caumartin, 61, y J. Jones, Faubourg-Montmartre, 31.

Es la Peninsula.—Un mes, 2 plus.—Tres meses, 6 id.—Exmanjere.—Fres meses, 11°25 id.—La auscripcion ompazará a contarse desde 1.º y 16 de cada mes.—La correspondencia à la Administración.

SASTRERIA DE JUAN DIAZ.

Sociedad en Comandita. - Mayor 31

Como fin de temporada se liquidan las existencias de invierno con un 50 por 100 de rebaja en los precios establecidos.

Trajes hechos y rusos para niños à precios convencionales.

Capas bien enteras embozos de novedad á precios sin competencia.

31-MAYOR-31

## TRASLADO

El MUSEO COMERCIAL hasta ahora establecido en la Puerta de Murcia, Pasaje Cone sa, se ha trasladado enfrente plaza de Castellini, número 12 bajos del Círculo Católico.

## EL SUERO ANTIDIFTÉRICO

El primer caso de difteria tratado por el procedimiento sucroterápico en domicilio particular, fue en el barrio extramuros de Sta. Lucia, en la nifia Teresa Sánchez Pérez, de 30 meses de edad, enferma bajo mi dirección facultativa desde el dia 9 de Enero.

El cuadro sintomatológico que la enfermita presentaba en el momento de la observación era el característico de la difteria: dificultad al deglutir, malestar general, aspecto pálido y decaido, respiración auhelosa, temperatura 39° y 130 pulsaciones.

Examinada la región amigdalofaringea se apreciaba la hiperemia de toda la mucosa y ambas amigdalas cubiertas por dos chapas, blanquecinas, grucsas y adherentes y contenidas en los limites de la cara interna de estas glándulas y varios puntos del mismo carácter salpicados por la pared posterior de la faringe. Además, per las aberturas anteriores de las fosas pasales fluia un moco blanquecino, espeso y abundante, al mismo tiempo quetapizaban estos orificios unas finisimas piacas, que acusaban la existencia del mismo proceso de que estaba afecta la región antes descrita, y que dificultando el paso del aire era la causa de un ligero ronquido que se observaba y por último existía un infarto retromaxilar.

Con el cuadro de síntomas que queda bosquejado, no vacilé en diagnosticar de difteria naso-faringea la entidad morbosa que afectaba à la niba; por presentares con los caracteres macroscópicos que la individualizan y que, cuasi á diario venimos observando, en sus distintas modalidades, en este pais, donde ha adquirido verdadera carta de naturaleza; porque si bien pudiera à veces confundirse con las amigdalitis, catarral y herpética principalmente, son tan diferentes los caracteres de los exudados de unas y otra, que en este caso no había lu\_ gar à la duda: y por otra parte, como el examen bacteriológico era el que unicamente pudiera decir la

última palabra en este litigio, y en este no me era posible hacerlo por carecer de idoneidad para ello, y urgiera partir de un diagnóstico cierto para poder instituir un tratamiento racional, que al clinico no le es posible diferir, no tuve inconveniente en admitir como real la existencia del proceso diftérico, que después ha venido à confirmarlo el Dr. Cándido, poniendo en evidencia la existencia del bacilo de Löffler en las membranas, por medio del microscopio.

En consonancia con este diagnóstico, el pronóstico había de ser de gravedad relativa; pues sabido es, que esta enfermedad, aunque se presente con la mayor benignidad en sus comienzos, no podemos afirmar en absoluto, la extensión que pueda adquirir, y por consiguiente la terminación que tendrá, por más que en este caso, presentaba caracteres suficientes, para poderla incluir entre las formas graves.

En consecuencia, dispuse el siguiente tratamiento: Lavatorios de las fáuces cada cuatro horas, con una disolución de clorato potásico, etra de sublimado corresivo al 1 por 2000, pulverizaciones con la de ácido bórico al 5 p r 100 y inyecciones nasales con esta última. Al interior, una cucharadita cada hora, de la solución antidiftérica del Dr. Poveda, caldo y leche alternando, cada dos horas.

Con este tratamiento continuó la nifia hasta las doce del siguiente dia, en que habiendo conocimiento de haber recibido el Dr. Cándido el suero antidiftérico preparado por el Dr. Ferrán, propuse á la familia su administración y aceptada que fué por ésta, y convenida con aquél se acordó que fuese à las tres de la tarde. A esta bora el estado de la niña era el siguiente: pulso 120. Temperatura 89°. Respiraciones: 24 al minuto. En la noche anterior se manifestó tos un poco-bronca-y la voz algo velada, que patentizaba la existencia de una ligera estenosis laringea. El estado local era peor que el del dia anterior por haber adquirido mayor extensión y adherencia las placas que cubrian ya los arcos palatinos.

En el acto se le hizo una inyección de 20 cc. del suero antidiftéricopor el Dr. Cándido, al que acompañaba el ilustrado médico D. Miguel Sandoval, previa la conformidad en el diagnóstico antes expuesto. Como tratamiento complementario, lavatorios, cada cuatro horas, con la disolución de ácido bórico al 4 por 100 y invecciones nasales con la misma disolución. Caldo y leche alternando cada dos horas y vino de Jerez.

Una inyección de anero de 10 c. c. el día 11 y otra de 5 al siguiente dia concluyeron con las placas diftéricas de la faringe y la nariz las que mustins y abuecadas desde la segunda inyección desaparecieron para no volverse à reproducir.

La fiebre que había remitido desde las tres horas siguientes à la primera inyección volvió á presentarse cuatro dias despues por acceses vespertinos y como la enferma habia padecido fiebres palúdicas.

se le dispuso un tratamiento quinico durante la apirexia y un preparado de hierro y quina.

Siete días despues de la última inyección de suero coincidió con la aparición del acceso febrilan exantema generalizado, formado por manchas de color resa pálido circulares y limitadas con una pápula en el centro, en el tronco y estremidades y sin ella en la cara, por lo que, participa de los caracteres de la urticaria y del roseola, y acompañado de gran picazon. Estas manchas forman relieve sobre la piel, son desiguales en sus bordes y presentan como caracter especial su fugacidad, principalments en la cara, por desaparecer con frecuencia, para volver à presentarse al poco tiempo. Ademas, con la erupción se presentó ligero edema en los párpados y manos. La fiebre se sostuvo todo este dia

y el siguiente à 38.4 y con 110 puisaciones, y el color de la erupción se acentuó más, así como tambien el edema. En estos dos dias el tratamiento quedo reducido à caldo, leche y extracto de carne.

El exantema desapareció al tercer dia casi por completo en el tronco y estremidades, y solo en la cara se presenta de vez en cuando alguna mancha.

En la tarde del dia 22 aparece nuevamente la fiebre con 120 pulsaciones y 39'4 de temperatura observandose la existencia de un tumor duro y pastoso en el vacio izquierdo y que corresponde al punto donde se hicieron las inyecciones 1. y 3., y que diagnostiqué de abceso consecutivo à la acción local ejercida por el suero, y que era cau sa de la exacerbación febril. Tratamiento el mismo que tieno dispuesto y cataplasmas calientes sobre el tumor.

A las 10 de la noche ha descendido la temperatura à 38'4.

Desde el día 23 al 26 inclusive la temperatura era normal por la mañana, y por la tarde volvia el acceso febril elevándose aquella à 395. El abceso siguió el curso natural de estos procesos mientras se forma el pus y el tratamiento durante estos dias fue ei mismo que tenta dispuesto hasta el dia 27 en que la fluctuación era manifiesta y entonces procedi à la dilatación del abceso dando salida à unos 90 gramos de un pus sanguinolento, se lavó el foco con una disolución fenicada y se puso un tubo de drenage. A partir de este momento, la fiebre que se había elevado à 40.2 en este dia, desapareció durante la noche, para no volver à aparecer. y la niña entró en una franca convalesencia.

Reseñado el curso seguido por la enfermedad objeto do esta historia clinica, con la sinceridad que debe dominar en esta claso de trabajos por si algunos elementos pueden aportar á los de experimentación clinica, a que se ve hoy sometido el nuevo procedimiento, que si grande ha sido la innovación que ha introducido en la Terapentica de tan cruel enfermedad, mayor ha sido la revolución que ha prevocado en el campe de la ciencia, por no faltar quien, ora llevado de la

mejor buena fe, ora por oposición sistemática, le han puesto su veto; ya imputándole cargos que no le pertenacen, ya negandole efectos que le son esclusivos; encontrándose entre ellos, Kórte en Alemania, que niega haber observado acción alguna del suero antidiftérico, no solo sobre la temperatura, sino que también sobre los fenómenos locales: Hilbert que dice, que en los casos observados por él, la curación se verificó de un modo natural: J. Mendel, de Esseu, que dice vió empeorar la fiebre, y Hausemaun, que liega hasta decir, ante la Sociedad de Medicina de Berlin, que hasta ahora (28 de Noviembre de 1814) no se ha podido demostrar un resultado curativo inmedia to en ningún caso: pues bien, para contrurrestar en lo posible, estas opiniones que están en evidente contradición con lo que hemos observado en la elinica del Dr. Cándide, es por lo que me atrevo à exponer el juicio, que me ha sujerido este caso, sintetizándole en las siguientes conclusiones:

1 " Que ha sido evidente la acción inmediata y eficaz del suero antidiftérico sobre las chapas diftericas, produciendo su climinación en el espacio de 27 horas, para no volver à reproducirse, y sin que hayan dejado cicatriz en el punto de implantación: acompañandose esta modificación local de mejoria. en el estado general.

2.4 Que, si bien al 7.º dia de la última inyección, se ha manifestado un exantema participando de los carectères de la urticaria y del rosecia, (que ya ha sido observado antes, por ilustres médicos france ses y alemanes, así como en la enferma de la clinica de niños, cuya historia ha publicado el ilustrado medico Sr. Navas), no puede considerarse esta complicación como dato para el capitulo de cargos contra el nuevo procedimiento, puesto que, hasta hoy no ha revestido gravedad.

3. Que el abceso sobrevenido en este caso, es sumamente raro, no porque haya dejado de presentar se, hasta ahora, en la clinica à cargo del Dr. Candido, sino porque no se ha observado más que un núme. roexiguo de veces, en los hospitales de Trousseau y Enfanst-Maindes de Paris: y cumpleme hacer constar, que esta operación fue hecha con la mayor rigurosidad antiséntice: de modo es, que si ha sobrevenido, à pesar de esto, yo no me atreveré à decir, si debia atribuirse sxclusivamente, à la acción local ejercida por el suero equino, ó si pueden haber contribuido a ello. ciertas condiciones individuales, como de temperamento, esta lo de la sangre por enformedades anteriores de indo!e infecciosa, e.... etcétera. Y además de esto, ¿puede considerarse como un cargo contra la sucroterapia este accidente, cuando tantas veces hemos tenido ocasión de observarle en nuestra practica al hacer inyecciones hipodérmicas de discluciones diferenza tes, sin que por ello hayamos rehusado su administración en la sus-COSTAGE CONTRACTOR CONTRACTOR

4. Que teniendo presente los"

antecedentes paludicos de la niña debe considerarse de esta naturaleza la flebre que ha venido manifestandose, hasta la presentación del acceso.

Réstame, tan solo, rendir un tributo de admiración á esa piéyade de sabies bacterióloges que empezando en Pastear nos ha dado á conocer, con su incesante amor al estudio, la escacia de enfermedades hasta ahora desconocidas y el modo de cararias, y entre todos ellos á Behering y Roux, que con ous estudios sobre la sucroterapia aplicada á la difteria, han esculpido en la historia de la humanid**ad, uno** de los fastes más gioriocos que en elia se registran, y que no ban de alcanzar á boer irlos fas mas grandes hecatomber que en ella tengan

Mi admiración también para nuestro ilustre y sabio compatriota Dr. Ferran, a cuya deferencia, debemos haber tenido la gloria de ser de los primores en España, que han lograde salvar de las garras de la muerta á 85 inocentes serás con el primer suero obtenido en esta Nación, por él y por su entlusiva iniciativa.

Santa Lucia (Cartagena) 15 Febrero 1895.

PEDRO JORQUERA.

## Un crimen horrible

Alamedilla es un pueblo de verscion tos habitantes, situado à 30 kilómetros de Guadix y próximo al trazado del ferrocarril de Linares à Almeria, que constraye la Compania de Fives Lille. La Compunia tiene instalada alli una sección de estudios que se halin reducida bace algún tiempo a dos empleados: Mr. Hézard, jefe de sección, y Mr.Christodeau, sobrestante.

El último vivía en una osas de las afueras del pueble y tenia á au sarvicie una criada que iba por manana y tarde à servirle la comida.

El 6 del corriente, poco despuoscurécer y en el momento en que se disponda à comer la sopa que la criada sonbaba de servirie, tres hombres llamados José Vilches, Diomsio Guida y Agustin Moiero, armados de bistolas. cachilles y navajas de afeitar, peaetraron en la habitación. José Viidas derribó de un golpe á la criada y antes que esta pudiera dar un grito la degoltó con una navaja de afeitar: ios otros dos se arrojaron sabre Mr. Christofican, y misentras uno le dabe una celtibil pullalada de abijo à arriba que le altra el Vientre 3' al estômago, el otro le nserraba al cuello, dejándole la cabeta sostenida unicamente por la columna vertebral.

Les asceines, después de lavarée las manos, registraren los holsillos de Mr. Christoficiu, dejandole sobre el peche los objetos que no les conventan, vevolvieron toda la cusa, fracturarda los muebles que estaban cerrados y se marcharon, levandose that pesetds en bille ter de Banco que contenta la cartera de la victima y algun didero que guardabalen el bortalisticules, entil Lando al

Mi diffich so desemblib & him files de la nothe for la hija de la criada que afarmada por la tardanza de un inidre. fue a buscarla; encontrandose con tan borrerode cuadro. Sea price alarmaron A los vecinos, que con el Jefe de sección seudieron Tamedistamente a la casa 

Diose parte en seguida al judz de ins. truchlon de Guadix, al ingeniere que

And a link poster ourse a ring of some of special